



REITER MASCHINEN



QUALITÄTSFINISH  
FÜR KANTEN UND FLÄCHEN

# DIE TROVI-SERIE

Der praktische Trogvibrator zum Entgraten und Polieren



# Qualitätsfinish für Kanten und Flächen



**TROVI 16**  
Behälter-Kippfunktion:  
keine Chargenmischung




**TROVI 8**

- Maschine komplett in VA
- Kippbar, dadurch schnelle Entleerung und absolute Chargenreinheit
- Integrierte Zeitschaltuhr, Wasserkreislauf, Schalldämmung
- Bauchiger Behälter zur schonenden Bearbeitung anspruchsvoller Teile
- Kompakt, transportabel
- Drehzahl bis 3000 U/Min. Intensität einstellbar (FU)
- Maße Arbeitswagen: 1010 x 680 x 730 cm, 125 kg

Typ	Motor	Energie	Behälterinnenmaß LxBxH (mm)	Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
TROVI 8	0,37 kW 1500 - 3000 u/min	230 V 50/60 Hz	410x135x170	800x600x500	52
TROVI 16	0,5 kW 1500 - 3000 u/min	230 V 50/60 Hz	550x180x260	1000x600x560	95
TROVI 95	0,7 kW 2700 u/min	230 V 50/60 Hz	498x387x410	730x650x910	140

# TROVI 16 Details

- Steuerung incl. Zeitschaltuhr, Pumpe Ein/Aus, Frequenzumformer zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl bis 3000 U/Min.
- Kaskadenabwassersystem über werkzeuglos zu entnehmende Behälter.
- Bauchige Behälterform zur schonenden Bearbeitung.
- Bedienerfreundliche Betätigung der Kippfunktion
- Auskleidung in hochwertigem, strukturiertem PUR. Hohe Standzeit. Kein ankleben von Werkstücken an der Behälterwandung.



# TROVI 8 - der kleine Bruder.

Unser Trovi 8 entspricht in der technischen Ausführung Steuerung usw. dem Trovi 16.  
Die Maschinen unterscheiden sich in Abmessungen und Antriebsleistung (siehe Tabelle).



# TROVI 95

Der Trovi 95 ist in der Standardversion mit allen wichtigen Merkmalen ausgestattet:

- Steuerung mit Frequenzumformer + Zeitschaltuhr.
- Integrierter Wasserkreislauf.
- Schalldämmdeckel.
- Seitliche Bodenentleerung.
- Fahrbar.

... und vieles Weitere - fragen Sie uns!

